

Ваш партнер по экологически
безопасным системам окраски

Папа,
я тоже могу
это сделать с Widu

Ассортимент продукции

2023

Краска

Клей

Специальная продукция



Продукция для фасадов

Базовое покрытие

№. Арт. Упаковка Цена
Нетто/Шт.

Gelgrund LEF Грунт-гель глубокого проникновения	Разбавляемая водой, не содержащая растворителей грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних поверхностей с отличной проникающей способностью и укреплением, идеальна для нанесения на потолок, без брызг	11610050	10 л	60.45 €
		11605050	5 л	31.68 €
		11602550	2,5 л	16.48 €
		11601050	12x1 л	7,97 €
Silox-Tiefgrund LF Силокс- Грунт глубокого проникновения LF	Разбавляемая водой грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовых смол для наружных и внутренних поверхностей с гидрофобным эффектом. Сухая пленка обладает водоотталкивающими свойствами. Специально для использования в системе с фасадной краской FASSADE-PLUS, SILOPERL- и нашими красками EASY-DRY	01710050	10 л	39.20 €
		01705050	5 л	21,17 €
		01702550	2,5 л	11.23 €
		01701050	12x1 л	5,93 €
Maxx quality Grundierkonzentrat LF 500 Высококачественный грунт-концентрат LF500	Грунтовка на водной основе, способствующая адгезии между основанием и краской. Грунтовочный концентрат высшего качества LF 500 обычно наносится разбавленным водой до 1:13.	51610050	10 л	101.33€
		51605050	5 л	52.38 €
		51602550	2,5 л	27.31 €
		51601050	12x1 л	12.52 €
Grundierkonzentrat LF Концентратгрунт LF	Разбавляемая водой до 1:4, не содержащая растворителей грунтовка для внутренних и наружных работ	01610050	10 л	31.54 €
		01605050	5 л	17.33 €
		01602550	2,5 л	9.32 €
		01601050	12x1 л	5.16 €
Tiefgrund LF (Hydrosol) / Гидроизоляционный грунт глубокого проникновения	Разбавляемая водой, не содержащая растворителей грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних поверхностей с отличным проникновением и укреплением.	01510050	10 л	27.18 €
		01505050	5 л	15.17 €
		01502550	2,5 л	8.22 €
		01501050	12x1 л	4.72 €
Tiefgrund LF 120 / Грунт-концентрат глубокого проникновения LF 120	Разбавляемая водой до 1:3, не содержащая растворителей грунтовка для наружных и внутренних поверхностей с хорошей проникающей способностью и затвердеванием на синтетической дисперсионной основе.	21610050	10 л	25.33 €
		21605050	5 л	14.49 €
Tiefgrund LF 70 Грунт-концентрат глубокого проникновения LF 70	Разбавляемая водой до 1:1, не содержащая растворителей грунтовка для наружных и внутренних поверхностей с хорошей проникающей способностью и затвердеванием на основе полимерной дисперсии.	21510050	10 л	22.87 €
		21505050	5 л	13.00 €
Tiefgrund LF 40 Грунт глубокого проникновения LF 40	Готовая к применению, не содержащая растворителей грунтовка для наружных и внутренних поверхностей на основе полимерной дисперсии.	11510050	10 л	20.77 €
		11505050	5 л	11.93 €
		11502550	2,5 л	6.62 €
		11501050	12x1 л	4.10 €
Aufbrennsperre LF Защита от растрескивания LF (жёлтая)	Водоразбавляемая до 1:3, желтоватая грунтовка для кирпичной кладки, силикатного кирпича, пенобетона и других впитывающих оснований для снижения риска растрескивания. На водной основе.	31510050	10 л	23.38 €
		31505050	5 л	13.24 €
		31502550	2,5 л	7.28 €
		31501050	12x1 л	4.36 €
Silikatverdünner LEF Цвет: белый-бесцветный Силикатный разбавитель LEF	Разбавитель для всех силикатных красок и концентрат грунтовки для всех минеральных и впитывающих оснований	64910060	10 л	55.88 €
		64905060	5 л	32.53 €
		64901060	12x1 л	7.69 €

Продукция для фасадов

Базовое покрытие

Nr. Арт. Упаковка Цена
Нетто/Шт.

WP Grundierung - 3 Plus LEF Белый плёнкообразующий грунт 3 плюс LEF (белый)	Специальная грунтовка для внутренних и наружных работ - белая пигментированная. Усиливает адгезию для эмульсионных красок и штукатурок, на гладких или слабо впитывающих поверхностях, может использоваться для подготовки основы перед наклеиванием обоев.	72020050	20 кг	67.90 €
		72012550	12,5 л	60.59 €
		72010050	10 л	48.53 €
		72005050	5 л	26.50 €
Silikonharz-Grundierfarbe quarzhaltig	Специальная грунт-краска для наружного применения. С добавлением кварцевого песка. Белая пигментированная. Усиливает адгезию, для эмульсионных красок и штукатурок на гладких либо слабо впитывающих поверхностях.	06512550	12,5 л	66.64 €
		06505050	5 л	28.58 €
Putzgrund LEF мелкозернистый Силикатный грунт плёнкообразующий тонкодисперсный LEF	Специальная пигментированная грунтовка для гладких или слегка впитывающих оснований, таких как минеральные внутренние и наружные поверхности. Особенно подходит в качестве удобного усилителя адгезии для эмульсионных красок и штукатурок на основе синтетической смолы.	71520050	20 кг	63.27 €
		71510050	10 л	46.02 €
		71505050	5 л	24.58 €
Putzgrund LEF крупнозернистый Силикатный грунт плёнкообразующий тонкодисперсный LEF	Специальная пигментированная грунтовка для гладких или слегка впитывающих оснований, таких как минеральные внутренние и наружные поверхности. Особенно подходит в качестве удобного усилителя адгезии для эмульсионных красок и штукатурок на основе синтетической смолы.	71620050	20 кг	69.82 €
		71610050	10 л	46.02 €
		71605050	5 л	24.58 €
Dekogrund LEF Фактурный грунт для внутренних и наружных работ LEF	Фактурная грунтовка на основе полимерной эмульсии для последующей окраски эмульсионными красками, для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям. Придание структуры.	71720050	20 кг	64.30 €
		71710050	10 л	49.37 €
		71705050	5 л	26.24 €
Betonkontakt LEF Бетоконтакт крупно-фракционный LEF	Оксидно-красная пигментированная грунтовка в качестве связующего вещества с хорошим сцеплением для последующих работ по облицовке бетона внутри и снаружи помещений	71820050	20 кг	54.86 €
		71810050	10 л	41.51 €
		71805050	5 л	22.31 €
Streichputz LEF крупнозернистый для внутренних и наружных работ	Декоративная фактурная штукатурка с крупнозернистым кварцевым наполнителем в качестве шпатлёвки, суспензии или структурирующей основы, промежуточного или финишного покрытия для самых высоких требований.	71420050	20 кг	82.72 €
		71410050	10 л	60.70 €
		71405050	5 л	31.89 €
Flüssigfolie LF Elefantenhaut Жидкая плёнка/ кожа слона Гидроизоляция	Для профессиональной герметизации керамических покрытий в санитарных зонах и влажных помещениях. Для защиты чувствительных к влаге оснований.	72215050	15 кг	81.55 €
		72210050	10 л	64.50 €
		72205050	5 л	33.79 €
		72201050	1 л	11.32 €
Neogrund LF крупная Неогрунт (с наполнением) LF	Грунтовка в качестве усилителя адгезии на плотных, гладких и невпитывающих основаниях для последующего наращивания выравнивающих составов и клеев.	73220050	20 кг	76.72 €
		73210050	10 л	49.76 €
		73205050	5 л	26.44 €
Dekor- und Putzgrund LEF крупная	Белая пигментированная специальная грунтовка для гладких или слегка впитывающих оснований, таких как минеральные внутренние и наружные поверхности. Особенно в качестве удобного усилителя адгезии для синтетических смол, гипса и других штукатурок.	72320050	20 кг	55.06 €
		72310050	10 л	41.32 €
		72305050	5 л	22.25 €
Dekor- und Putzgrund LEF экстракрупная	Белая пигментированная специальная грунтовка для гладких или слегка впитывающих оснований, таких как минеральные внутренние и наружные поверхности. Особенно в качестве удобного усилителя адгезии для синтетических смол, гипса и других штукатурок.	71920050	20 кг	56.26 €
		71910050	10 л	41.42 €
		71905050	5 л	22.28 €

Продукция для фасадов

		Nr. Арт	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
EasyDry-Elastik Matt Silox-Fassadenfarbe перекрытие трещин -fungizid und algizid eingestellt-	Перекрытие трещин, эластичность и паропроницаемость для неподвижного водяного пара. Идеально подходит для закрашивания старых эластичных покрытий. Первокласные водоотталкивающие свойства благодаря эффекту EasyDry.	78412520	12,5 л	127.64 €
		-	10 л	-
		78405020	5 л	543.50 €
		78402520	2,5 л	27.10 €
EasyDry-Matt Silox-Fassadenfarbe -fungizid und algizid eingestellt-	Белая фасадная краска с высокой паропроницаемостью. Первокласные водоотталкивающие свойства благодаря эффекту EasyDry. Чрезвычайно быстрое высыхание поверхности, поэтому значительно сокращается количество грибка и плесени.	76112520	12,5 л	116.53 €
		76105020	5 л	48.01 €
		76102520	2,5 л	24.82 €
Duracryl 100 / Дюракрил Silox-Фасадная краска 100% акрил -набор фунгицидов и альгицидов-	100% чистая акриловая фасадная краска, универсальная для многих поверхностей, фунгицидов и альгицидов, с высокой адгезией к дереву, алюминию и т.д., с которыми приятно работать. Устойчив к агрессивным промышленным выбросам, но при этом диффундирует.	77712520	12,5 л	123.10 €
		77705020	5 л	51.00 €
		77702520	2,5 л	26.14 €
Siloperl Silox-Фасадная краска с эффектом бисера -набор фунгицидов и альгицидов-	Фасадная краска на основе силиконовой смолы с высокой атмосферостойкостью. Хорошая укрывистость, водоотталкивающая способность, полностью диффундирующая, низкое напряжение с очень хорошей стойкостью к старению.	06412520	12,5 л	101.20 €
		06410020	10 л	81.40 €
		06405020	5 л	42.26 €
		06401020	12 x 1 л	10.16 €
Silikat-Fassadenfarbe Матовая Расход: 6m²/l	Высококачественная фасадная краска на силикатной основе согласно DIN 18363 для мелуостойчивых фасадных покрытий с высокой укрывистостью. Водоотталкивающая и устойчивая к кислым условиям окружающей среды. Особо проницаема для водяного пара.	65512520	12,5 л	94.57 €
		65510020	10 л	76.42 €
		65505020	5 л	39.99 €
Profi -Dach u. Sockelfarbe С Анти- позеленением	Специальное покрытие для старой и новой кровли, штукатурки и бетонных оснований, устойчивые к атмосферным воздействиям в соответствии с VOB, климатостойчивое. Предотвращает появление мха. Цветовые оттенки: Стр. 15	733100()	10 л	63.46 €
		733050()	5 л	33.29 €
		733025()	2,5 л	17.29 €
Neu Sockelfarbe Класс влажного истирания 2	Устойчивое к атмосферным воздействиям цветное наружное покрытие для штукатурки и бетонных цоколей и оснований. Проницаема для водяного пара, обладает высокой покрываемостью и устойчивостью цвета. Оттенки: серый камень, серый шифер, темно-коричневый, песчаник, кирпично-красный.	77805020	5 л	23.38 €
		77802520	2,5 л	13.40 €
Fassade-Plus Silox- Fassadenfarbe армированная силиконовой смолой	Усиленная силиконовой смолой высокоукрывистая фасадная краска на акриловой основе. Обладает высокой атмосферостойкостью, водоотталкивающими свойствами, диффузионной способностью и низким напряжением.	06212520	12,5 л	71.24 €
		06210020	10 л	57.46 €
		06205020	5 л	30.29 €
		06202520	2,5 л	16.60 €
SILOX-Fassadenweiß Silox-Fassadenfarbe Neu армированная силиконовой смолой	Усиленная силиконовой смолой укрывистая фасадная краска на акрилатной основе. Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, водоотталкивающая, диффузионная, с низким напряжением.	46212520	12,5 л	68.93 €
		46205020	5 л	29.34 €
Fassadenweiss Акрилатная фасадная краска -fungizid und algizid eingestellt-	Хорошо заполняющая фасадная краска на основе акрилатного связующего, с низким напряжением, диффузионная и устойчивая к старению.	46112520	12,5 л	67.75 €
		46105020	5 л	28.87 €
Eurofront атмосферостойкая	Хорошо заполняющая, матовая, диффузная, белая фасадная краска на основе акрилатного связующего. Можно использовать внутри помещений, устойчивая к влажному истиранию. класс 2.	06110020	10 л	49.37 €
		06105020	5 л	26.25 €
		06102520	2,5 л	13.77 €

Продукция для внутренних работ

Базовое покрытие

Nr.Арт Упаковка Цена
Нетто/Шт.

Gelgrund LEF	Водоразбавляемая, не содержащая растворителей грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних поверхностей с отличным проникновением и затвердеванием, идеально подходит для нанесения над головой и без разбрызгивания.	11610050	10 л	60.45 €
		11605050	5 л	31.68 €
		11602550	2,5 л	16.48 €
		11601050	12x1 л	7.97 €
Maxx quality Grundierkonzentrat LF 500	Грунтовка на водной основе как средство для повышения адгезии между подложкой и покрытием. Грунтовочный концентрат высшего качества LF 500 обычно разбавляется водой до 1:13 .	51610050	10 л	101.33 €
		51605050	5 л	52.38 €
		51602550	2,5 л	27.31 €
		51601050	12x1 л	12.52 €
Grundier-Konzentrat LF	Разбавляется водой до 1:4, не содержит растворителей грунтовка для внутренних и наружных работ.	01610050	10 л	31.54 €
		01605050	5 л	17.33 €
		01602550	2,5 л	9.32 €
		01601050	12x1 л	5.16 €
Silox-Tiefgrund LF	Разбавляемая водой грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовых смол для наружных и внутренних поверхностей с гидрофобным эффектом. Сухая пленка обладает водоотталкивающими свойствами.	01710050	10 л	39.20 €
		01705050	5 л	21.17 €
		01702550	2,5 л	11.23 €
		01701050	12x1 л	5.93 €
Tiefgrund LF (Hydrosol)	Разбавляемая водой, не содержащая растворителей грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних поверхностей с отличной проникающей способностью и затвердеванием. Готов к применению или, при необходимости, смешивается 1:1 с водой.	01510050	10 л	27.18 €
		01505050	5 л	15.17 €
		01502550	2,5 л	8.22 €
		01501050	12x1 л	4.72 €
Tiefgrund LF 120	Разбавляемая водой до 1:3, не содержащая растворителей грунтовка для наружных и внутренних поверхностей с хорошей проникающей способностью и затвердеванием, на синтетической дисперсионной основе.	21610050	10 л	25.33 €
		21605050	5 л	14.49 €
Tiefgrund LF 70	Разбавляемая водой до 1:1, не содержащая растворителей грунтовка для наружных и внутренних поверхностей с хорошей проникающей способностью и затвердеванием, на синтетической дисперсионной основе.	21510050	10 л	22.87 €
		21505050	5 л	13.00 €
Tiefgrund LF 40	Готовая к применению, не содержащая растворителей грунтовка для наружных и внутренних поверхностей на основе полимерной дисперсии.	11510050	10 л	20.77 €
		11505050	5 л	11.93 €
		11502550	2,5 л	6.62 €
		11501050	12x1 л	4.10 €
Aufbrennsperre LF	Разбавляемая водой, желтоватая грунтовка для кирпичной кладки, силикатного кирпича, газобетона и других впитывающих оснований для снижения риска растрескивания. Не содержит растворителей!	31510050	10 л	23.38 €
		31505050	5 л	13.24 €
		31502550	2,5 л	7.28 €
		31501050	12x1 л	4.36 €
Silikatverdünner LEF Цвет: бело-прозрачный	Разбавитель для всех силикатных красок и концентрат силикатной грунтовки для всех минеральных и впитывающих оснований.	64910060	10 л	55.88 €
		64905060	5 л	32.53 €
		64901060	10x1 л	7.69 €

Продукция для внутренних работ

Базовое покрытие

№. Арт. Упаковка Цена
Нетто/Шт.

WP Grundierung - 3 Plus LEF	Специальная грунтовка для внутренних и наружных работ - белая пигментированная. Связующее вещество для эмульсионных красок и штукатурок, грунтовка для обоев с хорошей адгезией на гладких или слегка впитывающих основаниях.	72020050	20 кг	67.90 €
		72012550	12,5 л	60.59 €
		72010050	10 л	48.53 €
		72005050	5 л	26.50 €
Putzgrund LEF мелкий	Пигментированная специальная грунтовка для гладких или слабо впитывающих поверхностей, таких как минеральные внутренние и наружные поверхности. Идеально подходит в качестве средства для повышения липкой адгезии эмульсионных красок и штукатурок на основе синтетических смол.	71520050	20 кг	63.27 €
		71510050	10 л	46.02 €
		71505050	5 л	24.58 €
Putzgrund LEF крупный	Пигментированная специальная грунтовка для гладких или слегка впитывающих оснований, таких как минеральные внутренние и наружные поверхности. Особенно подходит в качестве средства для повышения липкой адгезии эмульсионных красок и штукатурок на основе синтетических смол.	71620050	20 кг	69.82 €
		71610050	10 л	46.02 €
		71605050	5 л	24.58 €
Betonkontakt LEF экстракрупный	Оксидно-красная пигментированная грунтовка как связующее вещество с хорошей адгезией грунтовка для последующих штукатурных работ внутри и снаружи помещений по бетону.	71820050	20 кг	54.86 €
		71810050	10 л	41.51 €
		71805050	5 л	22.31 €
Streichputz LEF крупнозернистая Для наружных и внутренних работ	Крупнозернистая штукатурка с кварцевым наполнителем, декоративная фактурная штукатурка в качестве заполняющей, суспензионной или текстурной грунтовки, промежуточное или финишное покрытие для самых высоких требований.	71420050	20 кг	82.72 €
		71410050	10 л	60.70 €
		71405050	5 л	31.89 €
Flüssigfolie LF Кожа слона	«Жидкая плёнка». Для профессиональной гидроизоляции поверхности под керамическими покрытиями в санитарных зонах и влажных помещениях. Для защиты чувствительных к влаге оснований.	72215050	15 кг	81.55 €
		72210050	10 л	64.50 €
		72205050	5 л	33.79 €
		72201050	1 л	11.32 €
Neogrund LF крупный	Связующее вещество в качестве грунтовки на плотных, гладких и невпитывающих основаниях для последующего нанесения выравнивающих составов и клеев.	73220050	20 кг	76.72 €
		73210050	10 л	49.76 €
		73205050	5 л	26.44 €
Dekor- und Putzgrund LEF крупный	Специальная грунтовка с белым пигментом для гладких или слабовпитывающих поверхностей, таких как внутренние и наружные минеральные поверхности. Особенно в качестве нескользящего усилителя адгезии для синтетических смол, гипса и других штукатурок.	72320050	20 кг	56.06 €
		72310050	10 л	41.32 €
		72305050	5 л	22.25 €
Dekor- und Putzgrund LEF экстракрупный	Специальная грунтовка с белым пигментом для гладких или слабовпитывающих поверхностей, таких как внутренние и наружные минеральные поверхности. Особенно в качестве нескользящего усилителя адгезии для синтетических смол, гипса и других штукатурок.	71920050	20 кг	56.26 €
		71910050	10 л	41.42 €
		71905050	5 л	22.28 €

Продукция для внутренних работ

Базовое покрытие

Nr. Арт. Упаковка Цена
Нетто/Шт.

Tapetengrund W	Готовая к применению белая грунтовка для предварительной обработки основания перед оклейкой обоями. Особенно подходит для цветового баланса для тонких, полупрозрачных обоев (нетканые обои и т.д.).	10210050	10 л	44.03 €
		10205050	5 л	22.36 €
Tapezier-Vorstreichfarbe грунтовка для обоев	Готовая к использованию пигментированная бумага для валиков и шпателей в качестве идеальной основы для обоев и других высококачественных настенных покрытий. В качестве шпатлевки для выравнивания и сглаживания неровных потолков и стен. Идеально подходит для вставки малярных флисовых тканей.	10120050	20 кг	46.37 €
		10110050	10 кг	19.55 €

Мелкая макулатура и шпаклевка

Nr. Арт. Упаковка Цена
Нетто/Шт.

Finsh-Spachtel крупная Q2 – Q4 до 5мм	Готовая к применению шпатлевка на основе дисперсии для внутренних стен и потолков. Также отлично подходит для использования в гипсокартонных конструкциях	87325060	25 кг	38.25 €
Feinmakulatur Мелкие отходы	Объемная, окрашиваемая и эластичная обойная подложка с отличными рабочими свойствами. Регулирует напряжение и влажность подложки.	00115060	15 кг	32.32 €
		00105060	5 кг	12.34 €
		00101060	15x1 кг	4.20 €
Leichtspachtel Q1 – Q4 до 8мм Легкая шпаклевка	Готовая к использованию легкая ручная шпатлевка – средство для внутренней отделки стен и потолков перед покраской или оклейкой обоями. Также идеально подходит для гипсокартонных конструкций.	87425060	18 кг	44.43 €
Spritzspachtel Q2 – Q4 до 2мм Аэрозольная шпаклевка	Готовая к использованию традиционная белая аэрозольная шпаклевка для частичного и полного заполнения поверхности, а также для использования в спринклерной технике на всех распространенных основаниях при новом строительстве и внутреннем ремонте.	87025060	25 кг	30.00 €

Краска для внутренних работ матовая

		Nr.Арт.	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
Rapid Deluxe LEF На основе силиконовой смолы Класс влажного истирания 1 Класс укрывистости 1 при 8 м ² /л	Краска на основе силиконовой смолы, экстрабелая, скользящая светло-матовая на основе пластичной дисперсии, поэтому лучше всего подходит для подкрашивания. Оптимально подходит для чувствительных жилых помещений с интенсивным использованием/для обработки без брызг. Без растворителей и с минимальными выбросами. Отлично подходит для гладкого флиса.	55712510	12,5 л	76,34 €
		55710010	10 л	62,03 €
		55705010	5 л	32,24 €
		55702510	2,5 л	16,76 €
Edelweiß Класс 1 / Класс 1 при 10м ² /л !!! . !! COLOR MIX – Xfast System	Без консервантов на основе технологии ионов серебра для антимикробного внутреннего покрытия в помещениях с высокими требованиями к гигиене, например, в больницах, клиниках, столовых, кухнях и т.д. Бактерицидное и слегка фунгицидное действие. Без особенных маркировок и аллергенов.	95712510	12,5 л	112,13 €
		95710010	10 л	89,74 €
		95705010	5 л	47,84 €
		95702510	2,5 л	26,22 €
WIDU-CLEAN LEF* Класс 1+ / Класс 1 при 8м ² /л !!! . !! . . !!! !!! COLOR MIX – Xfast System	Без консервантов на основе технологии ионов серебра для антимикробного шелковисто-матового внутреннего покрытия. Дополнительно с технологией нейтрализации формальдегида для чистого воздуха в помещениях с чрезвычайно высокими требованиями к гигиене помещений, например, в больницах, клиниках, столовых и т.д. Бактерицидное и слегка фунгицидное действие. Без особенных маркировок и аллергенов.	93405010	5 л	57,97 €
Royal LEF* На основе силиконовой смолы Класс влажного истирания 2 Класс укрывистости 1 при 7 м ² /л	Легкая матовая эмульсионная краска на основе силиконовой смолы. Особенно подходит для длинных коридоров и потолка. Без растворителей и с минимальными выбросами! Идеально подходит для гладкого флиса	43112510	12,5 л	66,71 €
		43110010	10 л	53,79 €
		43105010	5 л	28,43 €
		43102510	2,5 л	14,85 €
Profi-Deckweiss XXL LEF* Класс влажного истирания 3 Класс укрывистости 1 при 8 м ² /л	Очень белая, матовая полимерная дисперсионная краска с наилучшей максимально возможной кроющей способностью. Особенно экономичные из-за огромной производительности. Минимизация естественных выбросов!	53212510	12,5 л	75,32 €
		53210010	10 л	60,70 €
		53205010	5 л	31,89 €
		53202510	2,5 л	16,59 €
Innensilikat-Farbe LEF matt Класс влажного истирания 2 Класс укрывистости 1 при 6 м ² /л	Высококачественная, высокодисперсная с наилучшей укрывистостью интерьерная краска на силикатной основе для окраски стен и потолков во всех жилых помещениях. а также для реставрации исторических памятников. Особенно подходит для аллергиков. Не содержит консервантов.	65712510	12,5 л	62,47 €
		65710010	10 л	50,68 €
		65705010	5 л	27,81 €
		65702510	2,5 л	14,97 €
GALAND LEF* Класс влажного истирания 2 Класс укрывистости 1 при 6 м ² /л	Лёгкая матовая краска на основе пластичной дисперсии. Подходит для стен и потолков. Без растворителей и с минимальными выбросами! Идеально подходит для гладкого флиса.	07112510	12,5 л	49,90 €
		07110010	10 л	40,45 €
		07105010	5 л	22,06 €
		07102510	2,5 л	11,94 €
Profi-Ultra-Weiß LEF* Класс влажного истирания 3 Класс укрывистости 1 при 6,5 м ² /л 100% без брызг	С хорошими свойствами при подкрашивании, сверхбелая, без растворителей, с минимальным расходом, тускло-матовая, а также наносится без брызг, пластично дисперсионная краска, отлично подходит для гладкого флиса.	54312510	12,5 л	41,86 €
		54310010	10 л	34,28 €
		54305010	5 л	18,68 €
		54302510	2,5 л	9,98 €
Gletscherweiß LEF* Класс укрывистости 2 при 8 м ² /л Класс влажного истирания 3 DIN EN 13 300	Дисперсионная краска для внутренних работ с минимальным расходом, без растворителей и пластификаторов, с высокой кроющей способностью и очень матовая. Суперэлегантное, гладкое и нанесение без брызг, без запаха для здорового микроклимата в помещении.	04312510	12,5 л	38,55 €
		04310010	10 л	31,25 €
		04305010	5 л	17,18 €
		04302510	2,5 л	9,23 €
Profiweiss LEF* Класс влажного истирания 3 DIN EN 13 300 Класс укрывистости 2 7,5 м ² /л	Матовая краска на основе пластичной дисперсии, без растворителей, с защитой от разбрызгивания. Хорошая кроющая способность.	04212510	12,5 л	35,80 €
		04205010	5 л	16,00 €

Краска для внутренних работ матовая

		Nr. Арт.	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
DIN-Weiss LEF* Класс влажного истирания 3 Класс укрывистости 1 при 65 м ² /л	Недорогая однослойная краска. Без растворителей, с минимальным уровнем выбросов вредных веществ, матовая, с защитой от брызг.	04912510	12,5 л	38.32 €
		04910010	10 л	31.01 €
		04905010	5 л	17.05 €
		04902510	2,5 л	9.16 €
Polarweiss LEFOK* Класс влажного истирания 3 Класс укрывистости 1 при 6 м ² /л Новинка	Гарантировано без добавления консервантов. Интерьерная краска для всех жилых помещений. стойкая к мытью; высокая кроющая способность; низкий запах и супербелая. Матовая синтетическая дисперсионная краска с минимальным уровнем эмиссии. Очень быстро наносится.	54410010	10 л	31.49 €
		54405010	5 л	17.58 €
		54402510	2,5 л	9.71 €
Zyklonweiß LEF Класс влажного истирания 3 Класс укрывистости 2 при 7 м ² /л Идеально для больших объектов	Недорогая, не содержащая растворителей, матовая, для профессиональной обработки стен и потолков. Хорошие технологические свойства и высокая производительность для использования внутри помещений. Безвоздушное нанесение.	432IBC10	1000 л	2213.89 €
		43212510	12,5 л	29.17 €
		43205010	5 л	14.26 €

Латексная краска

		Nr.Арт.	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
Superglanz LWF* Глянцевая Класс влажного истирания 1 DIN EN 13 300	Глянцевая, не содержащая растворителей и пластификаторов, блокирующая синтетическая латексная краска с лакоподобным характером. Благодаря своей высокой эластичности и диффузности, она также подходит для окрашивания стекловолоконистых обоев Укрывистость по DIN EN 13 300: Класс 1 при 6 м ² /л	66612510	12,5 л	100.84 €
		66610010	10 л	81.11 €
		66605010	5 л	41.70 €
		66602510	2,5 л	21.67 €
Brillantweiss LEF* Шелковисто-глянцевая, Класс влажного истирания 1 DIN EN 13 300	Шелковисто-глянцевая, с минимальной эмиссией, не содержащая растворителей и пластификаторов синтетическая латексная краска для сверхпрочного покрытия наружных и внутренних поверхностей. Белоснежная, диффузионная, а также со специальной защитой поверхности. Укрывистость по DIN EN 13 300: Класс 1 при 6 м ² /л	60012510	12,5 л	79.66 €
		60010010	10 л	64.13 €
		60005010	5 л	33,64 €
		60002510	2,5 л	17,46 €
Innenlatex Satin LEF* полуглянцевая Класс влажного истирания 2 DIN EN 13 300	Высокоукрывистая, малоэмиссионная, не содержащая растворителей и пластификаторов, износостойкая, полуматовая латексная краска для внутренних работ. Укрывистость по DIN EN 13 300: Класс 2 6 м ² /л	05012510	12,5 л	68,85 €
		05010010	10 л	55,60 €
		05005010	5 л	29,381 €
		05002510	2,5 л	15,31 €
Innenlatex SG LEF* Атласный блеск, Класс влажного истирания 2 DIN EN 13 300	Шелковисто-глянцевая, белая, малоэмиссионная, не содержащая растворителей и пластификаторов синтетическая латексная краска для интенсивного покрытия Укрывистость по DIN EN 13 300: Класс 2 6 м ² /л	05112510	12,5 л	64,70 €
		05110010	10 л	52,18 €
		05105010	5 л	27,63 €
		05102510	2,5 л	14,46 €
Mattlatex LEF Матовая Класс влажного истирания 2 DIN EN 13 300	Латексная краска для внутренних работ с низкой эмиссией, без растворителей и пластификаторов, устойчивая к истиранию, с высокой кроющей способностью. Гладкое и устойчивое нанесение без брызг, без запаха для создания здорового микроклимата в помещении. Укрывистость по DIN EN 13 300: Класс 2 6,5 м ² /л	07312510	12,5 л	53,20 €
		07310010	10 л	43,01 €
		07305010	5 л	23,01 €
		07302510	2,5 л	12,17 €
Innenmatt LF Матовая Класс влажного истирания 2 DIN EN 13 300	Не содержащая растворителей матовая латексная краска, устойчивая к истиранию, для прочных внутренних покрытий. Хорошие свойства при нанесении и очень экономичная. Укрывистость по DIN EN 13 300: Класс 2 6,5 м ² /л	40012510	12,5 л	41.62 €
		40010010	10 л	33.77 €
		40005010	5 л	18.45 €
		40002510	2,5 л	9.90 €

Спецпродукция для внутренних и внешних работ

		Nr.Арт.	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
Siloperl Klar Silox-Fassadenfarbe Эффект бисера Mix Base 0 Фасадная	Фасадная краска на основе силиконовой смолы с высокой атмосферостойкостью. Хорошая укрывающая способность, водоотталкивающая, полностью диффузионная, низкое напряжение и очень хорошая устойчивость к старению. Колеровка в цветном диспенсере или также POS-диспенсере для однотонных красок. -Фунгицид и альгицид в составе-	06412524	11,56 л	87.93 €
		06405024	4,62 л	36.46 €
		06402524	2,31 л	18.82 €
		06401024	0,92 л	8.84 €
Fassade-Plus Klar <i>усиленная силиконовой смолой</i> Mix Base 0 Фасадная	Усиленная силиконовой смолой, высокопрозрачная фасадная краска на акрилатной основе. Обладает высокой атмосферостойкостью, водоотталкивающими свойствами, диффузией и низким напряжением. Колеровка в цветном дозаторе или также POS-дозаторе для однотонных красок. -Фунгицид и альгицид в составе-	06212524	11,56 л	62.56 €
		06205024	4,62 л	26.65 €
		06202524	2,31 л	13.94 €
		06201024	0,92 л	7,49 €
Clean Color Klar Класс влажного истирания 1 DIN EN 13 300 Mix Base 0 для интерьера	Специальная краска для тонирования в дозаторах краски или POS-дозировующих устройствах для интенсивных цветовых оттенков. Тускло-матовая, без запаха, с нанесением без брызг.	53512514	11,56 л	67.26 €
		53510014	9,25 л	54.21 €
		53505014	4,62 л	28.51 €
		53502514	2,31 л	14.89 €
Spezial-Klar LEF* Класс влажного истирания 3 DIN EN 13 300 Mix Base 0 для интерьера	Не содержит растворителей, малоэмиссионная, прозрачная, матовая, супергладкая, без запаха, нанесение без брызг	05312514	11,56 л	34.52 €
		05310014	9,25 л	28.02 €
	05302514	2,31 л	8.32 €	
	Widulan Klar Атмосферостойкая Эффект бисера Mix Base 0	Универсальное покрытие для деревянных и минеральных оснований всех видов внутри и снаружи помещений Тонирование в цветном диспенсере или также POS-дозировующем устройстве для интенсивных цветовых оттенков устойчивость к воздействию	81110034	9,25 л
81105034			4,62 л	59.86 €
81102534			2,31 л	31.17 €
81107534			0,69 л	14.64 €

Спецпродукция для внутренних и внешних работ

		Nr. Арт	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
Widulan Атмосферостойкая Эффект бисера наилучшее возможное покрытие	Универсальное покрытие для деревянных и минеральных оснований всех видов внутри и снаружи помещений. Устойчивость к воздействию Оттенки: Страница 15	810100()	10 л	123.76 €
		810025()	2,5 л	33.75 €
		810075()	0,75 л	14.01 €
AquaPlus LF Класс влажного истирания 2 Класс укрывистости 1 7 m ² /Liter DIN EN 13 300	Матовая, белая, ремонтная и барьерная краска, не содержащая растворителей, для внутренних работ с высокой укрывистостью и долговечностью. Также подходит для наружного применения в качестве барьера для последующих покрытий.	57310030	10 л	121.88 €
		57305030	5 л	62.51 €
		57302530	2,5 л	31.97 €
		57301030	1 л	14.24 €
Streichputz LEF крупнозернистая для внутренних и внешних работ	Крупнозернистая штукатурка с кварцевым наполнителем, декоративная фактурная штукатурка в качестве заполняющей, суспензионной или текстурной грунтовки, промежуточное или финишное покрытие для самых высоких требований.	71420050	20 кг	82.72 €
		71415050	10 л	60.70 €
		71410050	5 л	31.89 €
		71405050	2,5 л	15.54 €
Feuchtraumfarbe LF Класс влажного истирания 3 DIN EN 13 300	Матовая пластичная интерьерная краска для фунгицидных обновляющих слоев и в качестве профилактического слоя на поверхностях, подверженных риску появления плесени. Поддерживает гигиену помещений в частных жилых зонах.	07510030	10 л	52.88 €
		07505030	5 л	28.00 €
		07502530	2,5 л	14.64 €
Latex-Binder LEF	Бесцветная, эластичная латексная дисперсия для финишной окраски стен, в качестве грунтовки и покрытия пластика и т.д., не содержит растворителей	00310050	10 л	33.25 €
		00305050	5 л	18.18 €
		00302550	2,5 л	10.18 €
		00301050	12x1 л	5,35 €
Fußbodenfarbe LF 2 в 1 Краска и грунтовка	Универсальное покрытие для минеральных напольных поверхностей всех видов внутренних и защищенных наружных помещений. Не подходит для полов в гараже! Оттенки: каменный серый (70), галечный серый (71), светло-серый (72), зеленый резеда (73) и красновато-коричневый (74)..	800100()	10 л	109.46 €
		800050()	5 л	56.28 €
		800025()	2,5 л	28.79 €
		800075()	0,75 л	9,73 €

Клеи

		Nr.Арт.	Упаковка	Цена Нетто/Шт.
Gewebefinish LEF матовая Класс влажного истирания 2 DIN EN 13 300	Не содержащее растворителей матовое специальное покрытие для стекловолокна с высокой эластичностью и хорошей проницаемостью в ткани	07312540	12,5 л	52.74 €
		07310040	10 л	42.62 €
		07305040	5 л	22.86 €
		07302540	2,5 л	12.05 €
Plakatkleber LEF	Этот не содержащий растворителей, прозрачный высыхающий специальный клей для склеивания бумаги характеризуется длительной устойчивостью к дождю.	00312540	12,5 л	40.31 €
		00310040	10 л	32.67 €
		00305040	5 л	17.88 €
		00302540	2,5 л	10.01 €
		00301040	12 x1 л	5,26 €
Maxx quality Rollkleber LEF	Для тяжелого стекловолокна, нетканых и текстильных материалов, специальный клей без растворителей и пластификаторов с отличной адгезионной прочностью. Высокая прозрачность после сушки.	11318040	18 кг	50.32 €
		11310040	10 кг	30.28 €
		11305040	5 кг	17.03 €
Gewebekleber LEF отлично подходит для гладкого флиса 150WP	Для стекловолокна, нетканых и текстильных материалов, специальный клей без растворителей и пластификаторов с отличной адгезионной прочностью. Высокая прозрачность после сушки.	01315040	15 кг	37.02 €
		01310040	10 кг	26.95 €
		01308040	8 кг	22.69 €
		01303040	3 кг	9.03 €
		01307540	750 г	3,33 €
UNI-Kleber LEF	Для легких стекловолокнистых, нетканых и текстильных тканей, всех видов обоев, обоев из древесной стружки, специальный клей без растворителей и пластификаторов с очень хорошей адгезионной прочностью. Высокая прозрачность после сушки.	01015040	15кг	32.31€
FertigKleister LEF	Специальный клей, не содержащий растворителей и пластификаторов, с очень хорошей начальной и конечной адгезией для всех типов обоев внутри помещений. Особенно это касается обоев из древесной стружки.	01218040	18 кг	32.31 €
		01215040	15 кг	26.92 €
		01210040	10 кг	18.36 €
		01205040	5 кг	10,72 €
Styropor®-Kleber LF также для твердого пенопласта	Специальный клей для изоляции и потолочных панелей из Styropor®, не содержит растворителей, прост в применении. Также для подкладочных обоев Styropor®	01410040	10 кг	25.09 €
		01404040	4 кг	11.22 €
		01401040	1 кг	4,24 €
CV-Fixierung	Для прочной укладки напольных покрытий CV с подложкой всех распространенных типов. Предотвращает появление вмятин и волн. Легко выравнивается.	02415040	15 кг	57.22 €
		02410040	10 кг	38.13 €
		02405040	5 кг	20.73 €
		02403040	3 кг	13.20 €
Tebo-Fix LF	Не содержащий растворителей фиксатор для текстильных покрытий с флисовой основой. Образует постоянно липкую клейкую пленку, которую можно удалить водой, для легкого и чистого возобновления покрытия без повреждения основания.	02815040	15 кг	65.63 €
		02810040	10 кг	44.25 €
		02805040	5 кг	23.21 €
		02803040	3 кг	14.96 €
Glattvlies 150WP Pigmentierte Jumbo-Rolle 150г/м ² Гладкий нетканый материал 150WP	<ul style="list-style-type: none"> • Предварительно пигментированные • Равномерно впитывающие • Хорошее качество резки - Хорошее качество шва Заделка трещин - Стабильность размеров 125 м x 0,75 м = 93,75 м2 в рулоне	90015075	рулон	145.68 €

Gewebefinish: см. также „Brillantweiss“ и „Superglanz“!!!

LH разбавитель

		Nr.Арт.	Упаковка	Цена
				Нетто/Шт.
Nitro-Universal-Verdünnung LH*	Разбавитель для нитрокрасок, нитрокомбинированных, хлоркаучуковых, воздушно-сухих и стойких красок на основе синтетических смол UN1263	20100560	6 x 0,5 л	3.05 €
		20101060	6 x 1 л	3,66 €
		20106060	6 л	18.35 €
Terpentin-Ersatz LH*	Растворитель для масляных красок и красок на основе алкидных смол. Чистящее средство для паркета, линолеума и малярных инструментов.	21000560	6 x 0,5 л	3.65 €
		21001060	6 x 1 л	4,50 €
		21006060	6 л	23.96 €


Грунтовка

Tiefgrund LH*	Содержащая растворитель высококачественная грунтовка на основе синтетической смолы для внутренних и наружных работ, для надежного укрепления всех оснований с высокой глубиной проникновения.	22001060	6 x 1 л	6.29 €
		22006060	6 л	32.22 €
		22012060	12 л	62.76 €

Средство для удаления краски

Abbeizer BA uni средство для удаления краски	Не содержащее метилхлорида и ароматических веществ, биоразлагаемое, вододиспергируемое средство для удаления краски с фруктовым запахом для удаления покрытий на основе масла-целлюлозы, синтетической смолы, асфальта, красок на основе хлорированной резины, дисперсионных красок и многих других. Очень хорошо подходит для удаления граффити.	63507560	6 x 0,75 кг	8.02 €
		63510060	10 кг	98.03 €
		63525060	25 кг	238.61 €

Средство для дезинфекции

Viorein Дезинфектор для рук	Этанол 80 об% BAuA-Reg-No.: N-92827 N-92827 Рецепт в соответствии с рекомендациями ВОЗ		99905090	5 л	25.61 €
			99910090	10 л	47.86 €

Колеровка

Со страницы 13	Widulan Атмосферостойкий			
Оттенок	750 ml	2,5 l	5 l	10 l
RAL 3003 рубиново-красный (Ruby red)	810075(3003)	810025(3003)	810050(3003)	810100(3003)
RAL 6001 изумрудно- зелёный (Emerald green)	810075(6001)	810025(6001)	810050(6001)	810100(6001)
RAL 6005 зеленый плетёный (Moss green)	810075(6005)	810025(6005)	810050(6005)	810100(6005)
RAL 7001 серебристо-серый (Silver grey)	810075(7001)	810025(7001)	810050 (7001)	810100(7001)
RAL 7015 серый шифер (Slate grey)	810075(7015)	810025(7015)	810050(7015)	810100(7015)
RAL 7016 антрацит (Anthracite grey)	810075(7016)	810025(7016)	810050(7016)	810100(7016)
RAL 7031 голубовато-серый (Blue grey)	810075(7031)	810025(7031)	810050(7031)	810100(7031)
RAL 7032 серый галечный (Pebble grey)	810075(7032)	810025(7032)	810050(7032)	810100(7032)
RAL 7035 светло- серый (Light grey)	810075(7035)	810025(7035)	810050(7035)	810100(7035)
RAL 8007 коричневый (Fawn brown)	810075(8007)	810025(8007)	810050(8007)	810100(8007)
RAL 8011 орехово-коричневый (Nut brown)	810075(8011)	810025(8011)	810050(8011)	810100(8011)
RAL 8012 красно-коричневый (Red brown)	810075(8012)	810025(8012)	810050(8012)	810100(8012)
RAL 8017шоколадно-коричневый(Chocolate brown)	810075(8017)	810025(8017)	810050(8017)	810100(8017)
RAL 8019 серо-коричневый (Grey brown)	810075(8019)	810025(8019)	810050(8019)	810100(8019)
RAL 9003 (Base 0) wheat	810075(9003)	810025(9003)	810050(9003)	810100(9003)
RAL 9017 черный (Black)	810075(9017)	810025(9017)	810050(9017)	810100(9017)
Прозрачный (Base 0)	810075	810025	810050	810100

Со стр. 7	Profi -Dach u. Sockelfarbe		
Оттенки	2,5	5 l	10 l
80 серый шифер	733025(80)	733050(80)	733100(80)
81красно-коричневый	733025(81)	733050(81)	733100(81)
82 кирпично-красный	733025(82)	733050(82)	733100(82)
83 красный оксид	733025(83)	733050(83)	733100(83)
84 антрацит	733025(84)	733050(84)	733100(84)
85 тёмно-коричневый	733025(85)	733050(85)	733100(85)
86орехово-коричневый	733025(86)	733050(86)	733100(86)
87 асфальтовый	733025(87)	733050(87)	733100(87)
88 песчаный	733025(88)	733050(88)	733100(88)
89землянистый(терра)	733025(89)	733050(89)	733100(89)
90 гаванна	733025(90)	733050(90)	733100(90)
91 зеленая резеда	733025(91)	733050(91)	733100(91)

